Varietà di colori e design

Colori e superfici heroal

heroal



«In architettura, il colore è uno strumento tanto potente quanto la pianta e il taglio.»

Le Corbusier

Indice

- 4 Varietà di colori heroa
- 12 Finestre, porte, porte scorrevoli, facciate e coperture
- 20 Avvolgibili, schermi solari e portoni a rullo
- **34** Tecnologie di verniciatura
- 38 Elementi inclinati, tondi e curvi

15

Individualità espressa attraverso la varietà: progettare l'architettura con heroal.

Il design individuale è un'espressione della vostra personalità e il fondamento per un'architettura straordinaria. La gamma heroal è sinonimo di soluzioni individuali di altissima qualità. La nostra vasta gamma di colori, superfici e tessuti offre opzioni di configurazione quasi illimitate.

Con le nostre soluzioni flessibili in alluminio, disponibili in numerose varietà di design e colori, si possono realizzare progetti architettonici unici che esprimono le idee, lo stile e la personalità del progettista.



Tecnologie all'avanguardia nel settore

Grazie ai nostri impianti interni di verniciatura, la qualità delle superfici heroal è la migliore sul mercato e soddisfa i più rigorosi standard internazionali di qualità. Anche la nostra tecnologia di centinatura e presso-piegatura è unica nel suo genere. Ecco quindi che i design heroal sono tanto pregiati quanto resistenti e duraturi.

Colori esclusivi

Grazie alla nostra vasta selezione di colori e design, la creatività non ha limiti. Inoltre, la nostra collaborazione con Les Couleurs® Le Corbusier consente di accedere a tonalità esclusive.


Perfetta uniformità del colore

Che si tratti di finestre, porte di ingresso o avvolgibili, il nostro portafoglio prodotti copre una parte essenziale dell'involucro edilizio. Pertanto heroal, non solo a fornisce tutti gli elementi da un unica fonte, ma anche colori e superfici abbinati in modo

























Varietà di design









Colori e superfici heroal | 7 6 | Colori e superfici heroal



Superfici di alta qualità dalle sfumature delicate.

In che modo valorizzare al meglio una superficie? Ciò che contribuisce notevolmente a ottenere l'effetto desiderato non è soltanto la scelta accurata della tonalità, bensì anche la scelta del grado di brillantezza. Questo descrive la luce riflessa direttamente: più elevata è la brillantezza, più la luce viene riflessa direttamente. Le tonalità RAL della verniciatura a polvere HWR heroal possono essere realizzate in diversi gradi di brillantezza: da molto opaco a opaco, da brillante a semilucido fino agli effetti metallizzato e puntinato.

Inoltre, è possibile raffinare la sensazione al tatto delle superfici con la struttura fine. In questo modo le opzioni di configurazione si ampliano di gran lunga e una stessa tonalità può essere interpretata e personalizzata attraverso il grado di brillantezza e la struttura della superficie.

Superfici su richiesta: è possibile realizzare tutto, dalle superfici brillanti a quelle opache fino ad arrivare alla struttura fine.



Selezione ampia. Libertà di design senza limiti.

Sia per la facciata dell'edificio sia per gli interni, una scelta armoniosa del colore può contribuire a una notevole valorizzazione dell'architettura. A tal fine, heroal offre un'ampia gamma di tonalità, grazie alle molteplici e innovative tecnologie di verniciatura dalla qualità durevole e altamente resistente alle intemperie.

Colori RAL, DB & Co.


I prodotti heroal sono disponibili in oltre 500 colori delle palette colori RAL e DB, a cui si aggiungono molte altre tonalità. Una selezione straordinaria che offre innumerevoli opzioni di combinazioni di colori personalizzate.

heroal Surface Design (SD)


Cona a questa innovativa tecnologia di verniciatura, è possibile realizzare effetti di alta qualità in legno, ruggine e cemento. La finitura per una maggiore libertà di design, che allo stesso tempo si dimostra particolarmente resistente.

Les Couleurs® Le Corbusier

L'esclusiva collaborazione tra heroal e Les Couleurs® Le Corbusier vi garantisce l'accesso a un sistema di colori altrettanto esclusivo: le 63 tonalità cromatiche vicine al naturale sono state selezionate in modo tale che siano ben armonizzate tra loro in qualsiasi combinazione.







Sostenibilità, sicurezza e design perfettamente integrati.

Sistemi finestra

Che vengano utilizzati nel settore grandi progetti oppure privato, i sistemi finestra di heroal soddisfano anche i più alti standard in termini di design e qualità. Tutte le finestre sono testate e certificate, ottengono i migliori valori di isolamento fino alla certificazione di casa passiva e garantiscono una protezione antieffrazione fino alla classe di resistenza RC 3. Grazie all'utilizzo dell'alluminio, i sistemi finestra heroal sono particolarmente durevoli e a bassa manutenzione.

Sistemi porta

Accolgono gli ospiti graditi, proteggendovi da quelli indesiderati: i sistemi porta heroal sono tanto belli quanto funzionali, stabili e antieffrazione. Pensati per le applicazioni più disparate su porte per locali pubblici, porte di casa e porte tagliafuoco, incluse le soglie idonee e le ferramenta, i sistemi heroal raggiungono i massimi valori in termini di efficienza energetica, ermeticità e protezione acustica.

Sistemi per porte scorrevoli

Ampie superfici vetrate e materiali allo stato puro: l'architettura moderna si distingue per gli spazi luminosi e aperti che trasmettono un'accogliente atmosfera di benessere – per rispondere alle esigenze di questo stile heroal ha progettato porte scorrevoli e alzantiscorrevoli di alta qualità. Grazie alla speciale geometria del profilo anta, le porte scorrevoli offrono il massimo livello di isolamento termico, sicurezza e protezione acustica.

Sistemi facciata

La massima qualità e i migliori valori di isolamento, senza compromessi di progettazione: Che siano orientati al design, adatti alle case passive o certificati per la protezione antincendio, i sistemi facciata heroal possono soddisfare molteplici requisiti. Per un aspetto generale coerente, le facciate possono essere combinate perfettamente con i sistemi di finestre, porte e porte alzanti-scorrevoli heroal e con i sistemi di schermatura solare heroal.

Copertura

Durevoli, resistenti alle intemperie e personalizzate: con i sistema profili in alluminio heroal è possibile realizzare coperture per terrazze, tettoie per auto, pensiline e giardini d'inverno. Grazie all'utilizzo dell'alluminio, le coperture risultano particolarmente stabili e resistenti al carico del vento, mentre grazie alla verniciatura garantiscono resistenza alla corrosione e stabilità della tonalità colore. In combinazione con gli schermi solari heroal oppure le pareti scorrevoli in vetro nascono soluzioni complete armoniose.

I sistemi finestra, porta, facciata, scorrevoli e di copertura possono essere perfettamente abbinati ai sistemi avvolgibili, per portoni a rullo e di schermatura solare.







RAL 1024 Giallo ocra




























RAL 1027 Giallo curry

RAL 3004 Rosso porpora RAL 3005 Rosso vino

RAL 3013 Rosso pomodoro RAL 3014 Rosa antico

RAL 3033 Rosa perlato







RAL 1005 Giallo miele































Colori RAL	ori RAL							
RAL 4010 Tele Magenta	RAL 4012 Mora perlato	RAL 5000 Blu violaceo	RAL 5001 Blu verdastro	RAL 5002 Blu oltremare	RAL 5003 Blu zaffiro			
RAL 5004 Blu nerastro	RAL 5005 Blu segnale	RAL 5007 Blu brillante	RAL 5008 Blu grigiastro	RAL 5009 Blu azzurro	RAL 5010 Blu genziana			
RAL 5011 Blu acciaio	RAL 5012 Blu chiaro	RAL 5013 Blu cobalto	RAL 5014 Blu colomba	RAL 5015 Blu cielo	RAL 5017 Blu traffico			
RAL 5018 Blu turchese	RAL 5019 Blu capri	RAL 5020 Blu oceano	RAL 5021 Blu acqua	RAL 5022 Blu notte	RAL 5023 Blu distante			
RAL 5024 Blu pastello	RAL 5025 Blu genziana perlato	RAL 5026 Blu notte perlato	RAL 6000 Verde patina	RAL 6001 Verde smeraldo	RAL 6002 Verde foglia			
RAL 6003 Verde oliva	RAL 6004 Verde bluastro	RAL 6005 Verde muschio	RAL 6006 Oliva grigiastro	RAL 6007 Verde bottiglia	RAL 6008 Verde brunastro			
RAL 6009 Verde abete	RAL 6010 Verde erba	RAL 6011 Verde reseda	RAL 6012 Verde nerastro	RAL 6013 Verde canna	RAL 6014 Oliva giallastro			
RAL 6015 Oliva nerastro	RAL 6016 Verde turchese	RAL 6017 Verde maggio	RAL 6018 Verde giallastro	RAL 6019 Verde biancastro	RAL 6020 Verde cromo			
RAL 6021 Verde pallido	RAL 6022 Oliva brunastro	RAL 6024 Verde traffico	RAL 6025 Verde felce	RAL 6026 Verde opale	RAL 6027 Verde chiaro			
RAL 6028 Verde pino	RAL 6029 Verde menta	RAL 6032 Verde segnale	RAL 6033 Turchese menta	RAL 6034 Turchese pastello	RAL 6035 Verde perlato			
RAL 6036 Verde opalo perlato	RAL 6037 Verde puro	RAL 7000 Grigio vaio	RAL 7001 Grigio argento	RAL 7002 Grigio olivastro	RAL 7003 Grigio muschio			

Le immagini dei colori possono differire leggermente rispetto ai prodotti originali.

RAL 7009 Grigio verdastro RAL 7010 Grigio tenda

RAL 7008 Grigio kaki

RAL 7006 Grigio beige

Finestre • Porte • Porte scorrevoli • Facciate • Coperture

14 | Colori e superfici heroal Colori e superfici heroal | 15

RAL 7004 Grigio segnale RAL 7005 Grigio topo

Les Couleurs*

Les Couleurs® Le Corbusier in qualità HWR – Colori per interni ed esterni



Les Couleurs® Le Corbusier – Colori per interni



Le immagini dei colori possono differire leggermente rispetto ai prodotti originali.

Colori RAL

COLOTT KAL					
RAL 7011 Grigio ferro	RAL 7012 Grigio basalto	RAL 7013 Grigio brunastro	RAL 7015 Grigio ardesia	RAL 7016 Grigio antracite	RAL 7021 Grigio nerast
	_			_	
RAL 7022 Grigio ombra	RAL 7023 Grigio calcestruzzo	RAL 7024 Grigio grafite	RAL 7026 Grigio granito	RAL 7030 Grigio pietra	RAL 7031 Grigio bluast
_	_	_		_	
RAL 7032 Grigio ghiaia	RAL 7033 Grigio cemento	RAL 7034 Grigio giallastro	RAL 7035 Grigio chiaro	RAL 7036 Grigio platino	RAL 7037 Grigio polvere
_		_	_		
RAL 7038 Grigio agata	RAL 7039 Grigio quarzo	RAL 7040 Grigio finestra	RAL 7042 Grigio traffico A	RAL 7043 Grigio traffico B	RAL 7044 Grigio seta
_	_				
RAL 7045 Tele grigio 1	RAL 7046 Tele grigio 2	RAL 7047 Tele grigio 4	RAL 7048 Grigio topo perlato	RAL 8000 Marrone verdastro	RAL 8001 Marrone ocra
RAL 8002 Marrone segnale	RAL 8003 Marrone fango	RAL 8004 Marrone rame	RAL 8007 Marrone capriolo	RAL 8008 Marrone oliva	RAL 8011 Marrone noce
RAL 8012 Marrone rossiccio	RAL 8014 Marrone seppia	RAL 8015 Marrone castagna	RAL 8016 Marrone mogano	RAL 8017 Marrone cioccolata	RAL 8019 Marrone grigia
RAL 8022 Marrone nerastro	RAL 8023 Marrone arancio	RAL 8024 Marrone noce	RAL 8025 Marrone pallido	RAL 8028 Marrone terra	RAL 8029 Rame perlato
RAL 9001 Bianco crema	RAL 9002 Bianco grigiastro	RAL 9003 Bianco segnale	RAL 9004 Nero segnale	RAL 9005 Nero intenso	RAL 9006 Alluminio brillante
_					
RAL 9007 Alluminio grigiastro	RAL 9010 Bianco puro	RAL 9011 Nero grafite	RAL 9016 Bianco traffico	RAL 9017 Nero traffico	RAL 9018 Bianco papiro


16 | Colori e superfici heroal

RAL 9023 Grigio scuro perlato


RAL 9022 Grigio chiaro

heroal Surface Design (SD)















317 Quercia scura

327 Golden Oak R

340 Siena PN Noce R



312 Ruggine

318 Noce V 0955

329 Sapeli R

341 Mogano 0950 R



313 Calcestruzzo

319 AnTeak



307 Golden Oak



314 Pino mugo




335 Oregon 0957 R 330 Quercia muschiata R

Colori Eloxal anodizzati















Le immagini dei colori possono differire leggermente rispetto ai prodotti originali.

Colori DB



Colori VEKA





Protezione e sicurezza: integrazione armoniosa nell'architettura.

Sistemi avvolgibili

Personalizzabili, altamente stabili, ad efficienza energetica, antieffrazione: i sistemi avvolgibili heroal in alluminio e acciaio inox offrono protezione dal sole, dal vento e dalle intemperie nonché da sguardi indiscreti e contribuiscono in maniera rilevante a un bilancio energetico positivo quando sono chiusi. Le doghe per avvolgibili sono protette dalla verniciatura doppio strato heroal che si distingue per la lunga durata e la resistenza alle intemperie. Lo doghe profilate per avvolgibili sono realizzate nella forma richiesta utilizzando una macchina profilatrice con rulli speciali.

Sistemi per portoni avvolgibili

Soluzioni vantaggiose, sicure ed estetiche per edifici privati, commerciali e industriali: i sistemi per portoni a rullo certificati a norma CE garantiscono i massimi risultati in termini di velocità di apertura e chiusura, durata, protezione da grandine e temporali, isolamento acustico. Con la sua verniciatura doppio strato heroal assicura un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e una lunga durata anche delle doghe per portoni a rullo. Come i modelli per avvolgibili, anche le doghe per portoni a rullo sono realizzate nella forma richiesta utilizzando una macchina profilatrice con rulli speciali. Le doghe estruse per portoni a rullo e griglie avvolgibili assicurano una particolare stabilità perché sono prodotte con macchine di estrusione speciali.

Un insieme armonioso

Diverse varianti di montaggio, numerosi design di cassonetti nonché gli speciali profili di aerazione e visuale assicurano un'integrazione armoniosa e funzionale nell'architettura. Gli altri componenti degli avvolgibili e dei portoni a rullo, come le guide, i cassonetti e i listelli terminali, sono verniciati nelle tonalità RAL abbinate.

I sistemi avvolgibili, per portoni a rullo e di schermatura solare possono essere perfettamente abbinati ai sistemi finestra, porta, facciata, scorrevoli e di copertura.





Avvolgibili

32 Beige chiaro

44 Nero

43 Verde muschio



Non tutte le doghe per avvolgibili Standard, Mini e Safe sono disponibili nell'intero assortimento di colori. Per la disponibilità della singola doga si rimanda al Catalogo ordini e produzione 87100.

Le immagini dei colori possono differire leggermente rispetto ai prodotti originali.

45 Beige Kö

Portoni a rullo - heroal RD 75/RD 75 TL


89 Verde pallido



Portoni a rullo - heroal RS 55 SL/RD 55



Portoni a rullo – heroal RD 75 E/RG 90/Profilo visuale e grata/Profilo ventilazione RD 75



Le doghe estruse per portoni a rullo heroal RD 75 E, le guide, i cassonetti e i listelli terminali possono anche essere verniciati con tutti i colori della gamma RAL e completati con le finiture superficiali heroal SD.

63 Grigio chiaro

Le immagini dei colori possono differire leggermente rispetto ai prodotti originali.

60 Marrone Giamaica

Il sole resta fuori. La vista rimane bella.





Le finestre con grandi superfici assicurano ambienti interni molto luminosi e panorami fantastici. Con i sistemi di schermatura solare heroal, è possibile evitare i raggi diretti del sole anche nelle giornate molto soleggiate, senza dover rinunciare alla luce naturale del giorno. Per soddisfare le crescenti richieste di architetti e committenti, heroal ha sviluppato soluzioni che pongono l'accento su diversi aspetti.

Come sistema di schermatura solare a zip, heroal VS Z conquista per l'elevata resistenza al vento. Per requisiti di carico di vento più bassi, heroal VS C con cavo guida ed heroal VS offrono soluzioni discrete di protezione antiabbagliante e contro il calore. La tenda a rullo heroal VS Z EM offre la soluzione ideale quando occorre un'installazione senza forature né avvitature alle finestre, come negli appartamenti in affitto o edifici storici. La combinazione di tende da sole orizzontali e verticali heroal HS e heroal VS Z OR offrono una schermatura solare ottimale per le vostre coperture per terrazza.

Il tipo di tessuto di tutti i sistemi si basa sulla rispettiva applicazione: per esempio, i tessuti con una visione quasi trasparente offrono la protezione antiabbagliamento del sole, garantendo anche la luce naturale all'interno della stanza. Nella camera da letto, invece, il tessuto block-out garantisce un oscuramento completo al 100 %. I colori dei componenti in alluminio (cassonetti, guide, listelli terminali) corrispondono ai colori dei prodotti heroal della gamma di sistemi per finestre, porte e facciate.



Sergé 600 Fattore di apertura OF: 5% / Satiné 5500 Fattore di apertura OF: 4%

2358 Mango

28 | Colori e superfici heroal

2359 Castagno



Sergé 1% Fattore di apertura 0F: 1%



Sergé 3% Fattore di apertura 0F: 3%



Sergé 10% Fattore di apertura OF: 10%

2646 Ghiaia

2299 Antracite-antracite



It fattore di apertura (OF) indica la percentuale di visibilità attraverso il tessuto. In caso di trasparenza quasi totale, il fattore è pari al 14%; mentre in caso di oscuramento totale è pari allo 0%.

I campioni di tessuto mostrano sempre il lato anteriore e posteriore. Le immagini dei tessuti possono differire leggermente rispetto ai prodotti originali.

2376 Safari

2377 Sabbia-oro-giallo

Sergé 600 B0 Lunar Fattore di apertura 0F: 0%







2417 Grigio-grigio







Sergé 600 B0 Solar Fattore di apertura 0F: 3%



2451 Bianco-bianco



2456 Grigio-grigio

2457 Grigio-antracite



2458 Antracite-antracite


Soltis Horizon 86 Fattore di apertura OF: 14%



2647 Bianco




2452 Antracite



2648 Alluminio-bianco

2653 Pepe
















Soltis Harmony 88 OF: 8%



2340 Pepe

2346 Beige sabbia





2347 Cemento





2348 Grigio ghiaia






2349 Champagne





Soltis Horizon 92 Fattore di apertura OF: 4%



2399 Marrone avana

Soltis Opaque B92/B702 Fattore di apertura OF: 0%





2426 Ghiaia/grigio











Flexilight 6002 Opaque Fattore di apertura OF: 0%



Il fattore di apertura (OF) indica la percentuale di visibilità attraverso il tessuto. In caso di trasparenza quasi totale, il fattore è pari al 14%; mentre in caso di oscuramento totale è pari allo 0%.

I campioni di tessuto mostrano sempre il lato anteriore e posteriore. Le immagini dei tessuti possono differire leggermente rispetto ai prodotti originali.

30 | Colori e superfici heroal Colori e superfici heroal | 31

Orchestra Fattore di apertura OF: 0%



l campioni di tessuto mostrano sempre il lato anteriore e posteriore. Le immagini dei tessuti possono differire leggermente rispetto ai prodotti originali.

Sergé e Satiné

costituiti da fibre di vetro intrecciate e rivestite. Grazie al nucleo in fibra di vetro e al rivestimento in PVC, i tessuti risultano particolarmente morbidi e offrono un'atmosfera piacevole. A seconda del tessuto scelto, i diversi gradi di trasparenza garantiscono una visione quasi trasparente fino all'oscuramento totale.

Flexilight 6002 Opaque

mantiene perfettamente la sua forma. Il tessuto viene teso in entrambe le direzioni e fissato con PVC liquido. Grazie all'elevata tensione, il tessuto è particolarmente adatto per l'ombreggiatura di grandi superfici e per l'oscuramento completo delle stanze.

è particolarmente resistente ai raggi UV e presenta una struttura antimacchia, facendo sì che mantenga un aspetto intatto anche dopo anni di utilizzo. Il tessuto in PVC è privo di ftalati, particolarmente facile da lavorare ed estremamente flessibile.

si ottiene da fibre acriliche tinte nella massa e offre caratteristiche di

e schermatura solare. L'esclusivo rivestimento "Cleangard" rende questi

prestazione ottimizzate in termini di stabilità del colore, resistenza

tessuti particolarmente idrorepellenti e antimacchia.

Il fattore di apertura (OF) indica la percentuale di visibilità attraverso il tessuto. In caso di trasparenza quasi totale, il fattore è pari al 14%; mentre in caso di oscuramento totale è pari allo 0%.



ecnologie di verniciatur

La qualità si ha quando il colore rimane tale per molto tempo.

Nei nostri impianti interni di verniciatura, i sistemi in alluminio heroal ottengono superfici che soddisfano i più rigorosi standard internazionali di qualità. Assicurano un'elevata stabilità della tonalità colore, una protezione contro i raggi UV, la conservazione della brillantezza e superfici particolarmente resistenti alle intemperie.

Con la verniciatura a polvere HWR heroal in diversi gradi di brillantezza e applicazione, le superfici sono verniciate e rifinite secondo gli standard più rigorosi. Per i profili a rullo viene utilizzata la verniciatura a doppio strato heroal. I rivestimenti in Eloxal anodizzati creano un aspetto metallizzato naturale e, grazie all'innovativa tecnologia di verniciatura "heroal Surface Design (SD)", le superfici assumono fantastici effetti in legno, ruggine o cemento.

L'elevata qualità delle vernici heroal è confermata da numerose certificazioni, come il sigillo di qualità Qualicoat e il premio come rivestimento GSB Premium ufficiale.










Qualità strato dopo strato: i processi

di verniciatura heroal.

Verniciatura a polveri HWR heroal

Colori che mantengono il loro aspetto per molto tempo: la verniciatura a polvere HWR heroal di alta qualità offre i migliori valori in termini di stabilità della tonalità colore, conservazione della brillantezza, resistenza alle intemperie e protezione dai raggi UV. La verniciatura a polvere viene applicata elettrostaticamente sui profili in alluminio pretrattati. Naturalmente, durante il processo di verniciatura vengono soddisfatti anche tutti i requisiti ecologici.




Struttura della verniciatura:

- 1. Materiale di base in alluminio
- 2. Passivazione senza cromo
- 3. Verniciatura a polvere HWR heroal

heroal Surface Design (SD)

Individualità di ottima qualità: con la finitura delle superifici "heroal Surface Design" è possibile realizzare eleganti effetti in legno, ruggine e cemento. La struttura del design viene incisa sui profili verniciati a polvere mediante una pellicola di trasferimento in un processo sottovuoto a 200° C. La pellicola viene nuovamente rimossa dopo il processo. I design instaurano così un solido legame con la verniciatura a polvere HWR heroal, garantendo una qualità delle superfici di prima classe.



Struttura della verniciatura:


1. Materiale di base in alluminio

3. Verniciatura a polvere HWR heroal

- 2. Passivazione senza cromo
- 4. Pellicola di trasferimento con inchiostro per sublimazione

Vernice a 2 strati heroal

Ben equipaggiati contro il vento e le intemperie: il rivestimento con la verniciatura a doppio strato heroal conferisce ai componenti in alluminio a rullo una particolare resistenza del colore e contro le intemperie. Lo spessore di verniciatura viene applicato in un processo di laminazione e cotto a 240° C; dopodiché viene applicata la vernice trasparente e l'alluminio viene sottoposto a profilatura a rullo. Qualità certificata per l'utilizzo esigente anche navale.




Struttura della verniciatura:

- 1. Materiale di base in alluminio
- 2. Pre-trattamento
- 4. Vernice protettiva

3. Base

Trattamento anodizzato heroal

Elegante effetto metallizzato: i colori Eloxal anodizzati conferiscono ai profili estrusi una superficie riflettente metallizzata e dinamica. Durante il processo di anodizzazione, lo strato superiore in alluminio si trasforma in uno strato definito di ossido di alluminio, sotto l'influenza della corrente continua in un elettrolita. Per una migliore riproducibilità e resistenza alle intemperie, i colori Eloxal anodizzati possono anche essere realizzati con la verniciatura a polvere HWR heroal.



Struttura della verniciatura:

- 1. Materiale di base in alluminio
- 2. Strato barriera
- 3. Poro anodico
- 4. Ossidi metallici
- 5. Compressione

36 | Colori e superfici heroal Colori e superfici heroal | 37

Facciamo tutto il possibile per garantire che non ci siano limiti alla vostra creatività.

L'architettura può essere molto più di linee dritte e angoli retti. Avete delle idee che vi piacerebbe realizzare con un partner competente? I servizi di lavorazione heroal sono leader nel settore per una buona ragione. Con i nostri impianti all'avanguardia, siamo in grado di eseguire anche i lavori di curvatura dei profili più complessi: archi a tutto sesto, ribassati e a cesto (multi-raggio) o elementi rotondi nonché presso-piegature e connessioni a muro riproducibili con precisione. Il tutto secondo gli elevati standard che ci si aspetta da heroal. Ottime idee, perfettamente realizzate: con i servizi di lavorazione heroal, non ci sono limiti alla vostra creatività.



I servizi di lavorazione heroal: curvatura dei profili, presoo-piegatura, archi a tutto sesto, ribassati e a cesto (multi-raggio) o elementi rotondi. Preso-piegature e connessioni a muro riproducibili con precisione.

